## **DATI DELLA PROVA**

#### Momento d'applicazione

La prima applicazione si realiza in prefioritura, la seconda all'inicio dell'allegagione.

DISEGNO SPERIMENTALE	
Nº di trattamenti	2
Nº di ripetizioni	5
Sesto d'impianto	3.5 m x 6 m
Piante/parcella elementare	5
Diseño sperimentale	Blocchi randomizzati

Trattamento	Dosaggio	Tipo applicazione	Nº applicazioni
TESTIMONE			
CTA STYMULANT 4	200 ml/100 L	Fogliare	2

La prova é stata realizzata da un centro di saggio certificato (IDEAGRO) su piante della varietá di albicocche Flopria, coltivate nella zona di Yéchar (Murcia, Spagna).



RISULTATI DELLE PROVE IN CAMPO

# EFFICACIA DEL CTA STYMULANT 4 PER FAVORIRE LA FIORITURA, L'ALLEGAGIONE E RIDURRE LA CASCOLA DEI FRUTTI





QUÍMICAS MERISTEM, S.L. · C/ Regaliciar, 7 · Polígono Ind. Moncada II 46116 Moncada (Valencia) SPAGNA · Tel.: +34 961 394 511 www.quimicasmeristem.com

### **MODO D'AZIONE CTA STYMULANT 4**

CTA STYMULANT 4 é un prodotto con una elevata concentrazione di biostimolanti naturali che agiscono sulla pianta in modo determinante in alcuni momenti del ciclo colturale della pianta.

Si consiglia l'applicazione di CTA STYMULANT 4 specialmente durante alcune fasi fenologiche come:



La prima applicazione si realizza nella fase di corolla visibile (BBCH 59)



La seconda applicazione si realizza subito dopo l'allegagione, durante il crescimento dell'ovario (BBCH 71)

Queste applicazioni sono sufficienti per migliorare la fioritura e limitare la cascola fisiológica dei frutti che si produce in queste colture.

### **EFFICACIA DIMOSTRATA**

#### MIGLIORA L'ALLEGAGIONE DEI FRUTTI




Migliora l'allegagione dei frutti, rispetto agli alberi non trattati



TESTIMONE CTA STYMULANT 4


### RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI



Riduce la caduta fisiologica e permette ottenere un maggior numero di frutti per pianta

TESTIMONE CTA STYMULANT 4

### **AUMENTA LA PRODUZIONE**



Aumenta la produzione di albicocche per ettaro



CTA STYMULANT 4